


A3-Schwarzweiß-MFP

MP 2554(Z)SP
MP 3054(Z)SP
MP 3554(Z)SP
MP 4054(A)(Z)SP
MP 5054(A)(Z)SP
MP 6054(Z)SP

☑ Drucker ☑ Kopierer ☑ Scanner ☑ Fax

RICOH
imagine. change.



MP
2554(Z)SP

25
ppm SW

MP
3054(Z)SP

30
ppm SW

MP
3554(Z)SP

35
ppm SW

MP 4054(A)
(Z)SP

40
ppm SW

MP 5054(A)
(Z)SP

50
ppm SW

MP
6054(Z)SP

60
ppm SW

Zuverlässige A3-Schwarzweiß-MFPs

Ihr Unternehmen ist genauso einzigartig wie Ihre Arbeitsweise. Warum also Ihre Dokumente genauso wie jeder andere verarbeiten? Ricohs A3-Schwarzweiß-MFPs wurden für anspruchsvolle mittlere bis große Büroumgebungen entwickelt. Mit diesen MFPs können Sie Dokumente besonders bequem drucken, kopieren und teilen. Verwenden Sie sie als Informationsportal und verbinden Sie sich direkt vom Bedienfeld aus mit Services in der Cloud. Überwachen Sie Aktivitäten der Anwender, Energieverbrauch und Betriebskosten mit leistungsfähigen Administration Tools. Zur Kostensenkung können Sie dieses System sogar in Ihr Ricoh MDS-Konzept einbinden. Dadurch, dass diese Modelle in einer Vielzahl von Konfigurationen verfügbar sind, verbessern Sie Ihre Druckererzeugnisse von der Erstellung bis zur Ausgabe.

- Zeitersparnis: schneller erster Druck, schnelles Aufwachen aus dem Ruhemodus.
- Hohe Produktivität: Bis zu 60 Schwarzweiß-Seiten pro Minute.
- Einfache Handhabung: Vereinfachen Sie Ihren Workflow und erledigen Sie mehr Aufgaben.
- Kostenersparnis: Reduzieren Sie die Betriebskosten durch energiesparende Eigenschaften.
- Flexibilität: Eine große Auswahl an Modellen für alle Anforderungen.





Perfekt für das moderne Büro.

Die Modelle MP 2554, MP 3054, MP 3554, MP 4054, MP 5054 und MP 6054 sind Teil einer neuen Familie von A3-Schwarzweiß-Multifunktionssystemen mit Geschwindigkeiten von 25 bis 60 Seiten pro Minute. Mit ihnen können Sie schwarzweiß drucken und kopieren sowie vollfarbig scannen; die Faxfunktion steht als Option zur Verfügung. Workflow-Lösungen binden Ricohs Next Generation (GWNX) Controller-Architektur ein.

Die Systeme sind so konfiguriert, dass Sie sofort loslegen können. Die meisten Modelle können drucken, kopieren und scannen und verfügen über einen leistungsfähigen Dokumentenserver. Sie sind entweder mit einem ARDF- oder einem SPDF-Vorlageneinzug ausgestattet (SPDF nur für MP 4054/5054/6054 verfügbar). Aufgrund der großen Auswahl an Bedienfeldern gibt es immer eine perfekte Lösung für Ihre besonderen Anforderungen.

Job um Job mühelos erledigen

Erledigen Sie mehr Aufgaben

Egal ob Sie drucken, kopieren, scannen oder faxen, diese kompakte und preisgünstige Reihe von Ricoh hilft Ihnen dabei, Informationen schnell zu produzieren und zu teilen. Nutzen Sie die Vorteile der intuitiven Eintasten-Steuerung und gehen Sie einfach zur nächsten Aufgabe über.



Informationen schneller teilen

Mit dieser Modellreihe können Sie einfach zwischen Aufträgen hin- und herwechseln. Aufwachzeit aus dem Ruhemodus max. 6,5 Sek., und sie können bis zu 60 SW-Seiten pro Min. auf vielen Medien drucken. Mit dem 100 Blatt ARDF-Einzug können Sie bis zu 80 Farb- oder SW-Bilder pro Minute scannen. Nicht schnell genug? Wählen Sie den 220-Blatt SPDF-Einzug, der bis zu 180 Bilder pro Minute scantt!



Arbeiten wo Sie wollen

Überall auf Informationen zugreifen und mit anderen teilen. Die nutzerfreundlichen MFPs fügen sich in Ricohs Smart Device Connector ein, so dass ganz leicht ein NFC-fähiges Smart Device an das optional erhältliche intelligente Bedienfeld angeschlossen werden kann. Berühren Sie einfach mit Ihrem Smart Device das NFC-Zeichen auf dem intelligenten Bedienfeld oder scannen Sie den QR-Code, um sich automatisch mit dem MFP zu verbinden.



Problemloser Zugriff

Mit der intuitiven Bedienoberfläche Arbeiten effizienter erledigen. Für große Druckläufe stehen optional Papiermagazine zur Verfügung, die die Papierkapazität auf bis zu 4.700 Blatt erhöhen. Wählen Sie zwischen mehreren Finishern, inkl. eines klammernlosen 250-Blatt-Finishers (nur für MP 2554/3054/3554), der bis zu 5 Blatt ohne Heftklammern bindet und so zur Kostensenkung sowie besserem Papierrecycling beiträgt.



Ricoh Europe Plc.

Outstanding Achievement in Innovation
for its Stapleless Stapler Finisher

Kontinuierlich die Produktivität steigern

Die Ausgabeleistung von Arbeitsgruppen verbessern

Büroarbeit ist oft hektisch und erfordert Effizienz. Mit starken Prozessoren, 2 GB RAM und einer 320 GB Festplatte können diese MFPs mehrere Aufträge parallel verarbeiten. Legen Sie Kontingente fest oder begrenzen Sie die Ausgabe für bestimmte Anwender, und fördern Sie verantwortungsvolleres Drucken. Mit der symbolgesteuerten PCL6 Bedienoberfläche werden in wenigen Schritten bis zu 1.200 dpi ausgedruckt.



Workflows individualisieren - Abläufe einfacher gestalten

Diese MFPs können an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden! Den Startbildschirm können Sie mit Icons personalisieren, so dass Sie auf oft verwendete Aufträge mit einer einzigen Berührung zugreifen können. Mit Software wie der optionalen GlobalScan NX können Sie Papierdokumente in digitale Formulare umwandeln und so schneller an mehr Standorte verteilen.



Bekannte Technologie - schnelle Navigation

Diese MFP-Reihe verfügt über das neueste 10,1 Zoll intelligente Bedienfeld und ist durch leichte Berührungen / Wischen zu bedienen, was die am häufigsten genutzten Funktionen beim Kopieren, Scannen und Faxen vereinfacht. Per Drag-and-Drop-Verfahren können die Icons auf dem Startbildschirm jederzeit neu angeordnet werden. Mögen Sie lieber Ricohs traditionelle Bedienoberfläche? Dann schalten Sie mit wenigen Klicks um.



Meistern Sie die Herausforderungen der Geschäftswelt von heute

Schützen Sie Ihre Dokumente

Ein fortschrittliches Authentifizierungsverfahren für Anwender schützt Ihre Dokumente vor nicht autorisierten Zugriffen. Die Dokumente werden am Gerät gespeichert, bis eine autorisierte Ausweiskarte über den MFP gezogen oder ein Code eingegeben wird. Für zusätzlichen Schutz können Sie verschlüsselte PDF-Übertragung nutzen, um Daten in vertraulichen PDFs zu verschlüsseln oder Wasserzeichen zuzufügen. Per Data Overwrite Security Unit (DOS) werden latente Bilder und Daten auf der Festplatte automatisch überschrieben und somit unlesbar gemacht.



Überwachen und managen Sie einfach aus der Ferne

Diese Serie von Ricoh zeigt Ihnen, wie die Begriffe "Effizienz" und "Produktivität" in ihren Arbeitsalltag passen. Nutzen Sie die intuitiven Verwaltungstools, um direkt von Ihrem Desktop Zählerstände automatisch abzulesen, auf Systemeinstellungen zuzugreifen, Firmware Updates zu rationalisieren und vieles mehr. Sie erhalten eine Warnung, wenn Verbrauchsmaterialien nachgefüllt werden müssen oder eine Wartung fällig ist. Überwachen Sie die Nutzung bestimmter Anwender und konfigurieren Sie Ihre gesamte Flotte aus der Ferne mit Hilfe der einfach zu bedienenden Webbrowser-basierten Bedienfelder.



Energieverbrauch und Betriebskosten minimieren

Mit dieser Serie entscheiden Sie sich für niedrige Seitenkosten und branchenführende TEC-Werte, was sich erfreulich auf Budget und Nachhaltigkeitsziele auswirkt. Durch kürzere Aufwachzeiten aus dem Ruhemodus hält diese Serie Schritt mit der hektischen Geschäftswelt von heute. Sie können das Gerät so programmieren, dass es sich zu bestimmten Zeiten ein- und ausschaltet und dadurch Strom spart: für noch mehr Einsparungen. Automatischer, schneller Duplexdruck gehört zur Standardausstattung und spart Zeit, Papier und Kosten. Außerdem erfüllt das Gerät die neuesten Anforderungen für den ENERGY STARv2.0 und ist entsprechend zertifiziert.

Intelligent. Intuitiv. Produktiv.



- 1** Konventionelles, großes 9"-Display (z.B. MP 6054SP) oder 10,1" intelligentes Bedienfeld (Z-Modelle).
- 2** 100 Blatt ARDF-Vorlageneinzug oder 220 Blatt SPDF-Vorlageneinzug (nur für MP 4054/5054/6054).
- 3** Standardmäßig 2x550 Blatt Papiermagazine für längere, ununterbrochene Druckläufe.
- 4** Standardmäßig 100 Blatt Bypass-Magazin für eine große Vielfalt an Papiergrößen und -typen.
- 5** Maximale Kapazität von 4.700 Blatt mit optionalen 1x oder 2x 550 Blatt Papiermagazinen, 2.000 Blatt Tandem-LCT (Großraummagazin) und 1.500 Blatt seitl. LCT.
- 6** Finishing-Optionen: 1.000 / 3.000 Blatt Finisher oder 1.000 / 2.000 Blatt Broschürenfinisher. Andere optional verfügbare Finisher: 500 Blatt interner Finisher (nicht für MP 6054) und 250 Blatt heftklammernloser Finisher (nur für MP 2554/3054/3554).
- 7** Optionale 125 Blatt Innenablage & 250 Blatt interne Versatzablage, um die Drucke zu sortieren.

MP 2554(Z)SP/MP 3054(Z)SP/MP 3554(Z)SP/MP 4054(A)(Z)SP/MP 5054(A)(Z)SP/MP 6054(Z)SP

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

| | |
|--------------------------------------|--|
| Aufwärmzeit: | 14 Sekunden (SP Modelle) 71 Sekunden (Z Modelle) |
| Ausgabegeschw. 1. Seite: | 4,6/4,6/4,3/4/2,9/2,9 Sekunden |
| Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit: | 25/30/35/40/50/60 Seiten pro Minute |
| Speicher: | 2 GB |
| Festplatte: | 320 GB |
| Abmessungen (B x T x H): | Mit ARDF: 587 x 680 x 913 mm Mit SPDF: 587 x 680 x 963 mm |
| Gewicht: | Mit ARDF: 68,5 kg Mit SPDF: 74 kg |
| Stromversorgung: | 220 - 240 V, 50/60 Hz |

KOPIERER

| | |
|-------------------|---|
| Kopierverfahren: | (Doppel-) Laserstrahlscanning und elektrofotografischer Druck |
| Mehrfachkopieren: | Bis zu 999 Kopien |
| Auflösung: | 600 dpi |
| Zoom: | Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten |

DRUCKER

| | |
|----------------------------------|---|
| Druckersprache: | Standard: PCL5e, PCL6(XL), PDF-Direktdruck Option: XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS |
| Druckauflösung: | Maximal: 1.200 x 1.200 dpi |
| Schnittstelle: | Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Ethernet 1000 Base-T Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Zusätzliche Netzwerkkarte (2.Schnittstelle) |
| Netzwerkprotokoll: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Option (IPX/SPX) |
| Windows®-Umgebungen: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 |
| Mac OS Umgebungen: | Macintosh OS X Native v10.6 oder höher |
| UNIX-Umgebungen: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX |
| SAP® R/3® Umgebungen: | SAP® R/3® |
| Weitere unterstützte Umgebungen: | NDPS Gateway, AS/400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |

SCANNER

| | |
|------------------------|--|
| Scangeschwindigkeit: | ARDF: Max. 80 Vorlagen pro Minute SPDF: Max. 110 (Simplex)/180 (Duplex) Vorlagen pro Minute |
| Auflösung: | Maximal: 600 dpi |
| Vorlagenformat: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Mitgelieferte Treiber: | Netzwerk-TWAIN-Treiber |
| Scannen an: | E-Mail, Ordner, USB, SD-Karte |

FAX

| | |
|-----------------------|--|
| Telefonnetz: | PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX |
| Kompatibilität: | ITU-T (CCITT) G3 |
| Auflösung: | 8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi Option: 8 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi |
| Übertragungsrate: | G3: 2 Sekunde |
| Modemgeschwindigkeit: | Maximal: 33,6 kbit/s |
| Speicherkapazität: | Maximal: 60 MB |

PAPIERVERARBEITUNG

| | |
|---------------------------|--|
| Empfohlenes Papierformat: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Papierzugangskapazität: | Maximal: 4.700 Blatt |
| Papierausgabekapazität: | Maximal: 3.625 Blatt |
| Papiergewicht: | Standard Papierkassette: 60 - 300 g/m ² Bypass: 52 - 300 g/m ² Duplex: 52 - 256 g/m ² |

UMWELTDATEN

| | |
|-----------------|---|
| Stromverbrauch: | Maximal: 1,78 kW Bereitschaft: 54,6 W (25/30/35 ppm), 81,4 W (40/50/60 ppm) Ruhemodus: 0,49 W (25/30/35 ppm), 0,51 W (40/50/60 ppm) |
|-----------------|---|

SOFTWARE

| | |
|-----------|---|
| Standard: | Web Image Monitor |
| Optional: | GlobalScan NX, Streamline NX, Karten-Authentifizierungspaket, Erweiterter vertraulicher Druck, Unicode Font Package für SAP |

OPTIONEN

1 x 550-Blatt-Papierkassette, 2 x 550-Blatt-Papierkassette, 2.000-Blatt-LCT, 1.500-Blatt-LCT (seitlich), Brücke für Finisher, 1.000-Blatt-Finisher, 3.000-Blatt-Finisher, Interner Finisher (optional), Interner Finisher mit heftklammerloser Heftung, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, 2.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locher-Kits, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitenablage, Rollwagen, Unterschrank, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, SD-Karte für Network Printing, PostScript3, IPDS-Einheit, Browser Unit, Kostenstellenzählerschnittstelle, File Format Converter, Kostenstellenzähler-Halter, Halterung für Kartenleser, Copy Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Faxstempel, Zweiter Fax-Anschluss (Super-G3), Faxspeicher, Faxoption, W-LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR-Einheit, Vorrichtung für internen Kartenleser, XPS-Direktdruck, Erweiterte Festplattensicherheit

Für Modelle mit 60 Seiten/Minute ist kein optionaler interner Finisher verfügbar.

Für Modelle mit 60 Seiten/Minute ist der klammerlose Finisher nicht als Option verfügbar.

Für Modelle mit 25/30/35 Seiten/Minute sind die 2.000 und 3.000 Blatt Finisher nicht als Option verfügbar.

Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Modellen, optionalem Zubehör und Software erhalten Sie bei Ihrem lokalen Ricoh-Vertragshändler.



RICOH @Remote



Herausragende Druckqualität mit Papier von Ricoh



ISO9001 zertifiziert,
ISO14001 zertifiziert,
ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com