

# RICOH

## Leistungsstarke und kompakte Farbdrucksysteme



**Aficio™ MP C2050/MP C2550**

# Kosteneffiziente Produktion von Farbdokumenten für jedes Büro

Die Anforderungen an die Produktion von Bürodokumenten werden immer größer. Zur Beschleunigung der Auftragsabwicklung werden Dokumente inzwischen standardmäßig digital verteilt. Immer häufiger werden Farbdokumente verlangt, das Budget wird allerdings durch das Dokumentoutsourcing aufgezehrt. Die Aficio™MP C2050/MP C2550 von Ricoh stellen eine gute Lösung dar. Die produktiven, flexiblen und kompakten Multifunktionssysteme bieten eine hervorragende Leistung. Sie lassen sich perfekt an Ihre speziellen Produktionsanforderungen anpassen. Sie werden sich wundern, wie viele innovative Funktionen in ein so kompaktes System passen.

- Gestochen scharfe Farbwiedergabe in hoher Qualität mit dem neuen PxP™-Toner
- Ausgezeichnete Produktivität mit 20/25 Seiten pro Minute in Farbe bzw. SW
- Duplexdruck mit Simplexgeschwindigkeit
- Verarbeitung einer außergewöhnlichen Vielfalt an Medien
- Universelle Funktionalität: Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen (optional)
- Einzigartiger interner Finisher mit optionaler Locheinheit



# Umfassende Flexibilität in der Produktion farbiger Dokumente

**Dank ihrer ungewöhnlich kleinen Standfläche finden die Modelle MP C2050/MP C2550 ohne weiteres Platz neben Ihrem Schreibtisch. So haben Sie alle nützlichen Funktionen der Geräte zur Hand. Unsere farbfähigen Multifunktionssysteme erledigen den gesamten Workflow – Scannen, Kopieren, Drucken, Verteilen und sogar das Finishing.**

## **Flexibles Scannen**

Senden Sie Ihre gescannten Dokumente mit einem Tastendruck als E-Mail oder an einen bestimmten Ordner. Wenn Sie die Belastung Ihres Netzwerks reduzieren möchten, scannen Sie die Dokumente zu einer bestimmten URL-Adresse. Optional sind auch das Scannen auf SD-Karte und USB möglich.

## **Interne Dokumentenproduktion**

Für die MP C2050/MP C2550 wurde ein spezieller interner 500-Blatt-Finisher entwickelt, der sowohl heftet als auch locht. Neben einer ausgezeichneten Druckqualität und Medienverarbeitung verfügen Sie über den perfekten Partner für die Produktion von Bürodokumenten. Schränken Sie das Dokumentoutsourcing ein, und erstellen Sie firmenintern professionell gestaltete Dokumente.



Heftet und locht die Ausgabe



Scan-to-E-Mail, Scan-to-Folder und Scan-to-URL per Tastendruck

# Hervorragende Leistung



## Hervorragende Farbwiedergabe

Gestochen scharfe Farbdarstellung mit dem PxP™-Toner des MP C2050/MP C2550. Konstante Qualität auch bei größeren Druckaufträgen. Überragende Druckauflösung von 1.200 dpi.

## Cleverer Faxeinsatz im Büro

Das Scannen einer Faxmitteilung dauert nur eine Sekunde, die Übertragung zwei Sekunden. Faxnachrichten können als E-Mail oder in einen Ordner weitergeleitet werden, aber auch direkt vom PC über das LAN oder über das Internet gesendet werden.

## Breites Spektrum von Medien

Erstellen Sie Berichte, Infoblätter oder Handzettel? Die MP C2050/MP C2550 bewältigen eine große Vielfalt an Papiersorten. Sie eignen sich für Papierformate von A3 bis A6 und leichte (52 g/m<sup>2</sup> über das Bypass-Fach) bis schwere Papiersorten (256 g/m<sup>2</sup> über das Standard- oder das Bypass-Fach). Glänzendes und beschichtetes Papier oder Karton werden mühelos verarbeitet. Selbst Umschläge und Folien lassen sich bequem über das standardmäßige Bypass-Fach zuführen.



Nur 2 Sekunden für die Übertragung



Gestochen scharfe, präzise Farbwiedergabe



# Einfache Lösungen für komplexe Aufträge



## Einfache Bedienung

Dank ihrer speziellen Griffe sind die Papierfächer leicht handhabbar, und das Papier lässt sich im Handumdrehen nachfüllen. Eventuelle Papierstaus können im vereinfachten Papierweg problemlos beseitigt werden. Selbst erweiterte Funktionen lassen sich unkompliziert bedienen: Die MP C2050/MP C2550 verfügen über ein benutzerfreundliches 22cm-Touchscreen-Bedienfeld in Farbe.

## Vielseitige Druckfunktionen

Nutzen Sie die erweiterten Druckerfunktionen unserer Multifunktionssysteme:

- Erstellen und Prüfen von Testdrucken, um maximale Effizienz zu erreichen
- Sperren und Freigeben von Druckaufträgen nach Eingabe eines Kennworts
- Zurückhalten von Druckaufträgen, so dass sie von einem Benutzer auf einmal ausgewählt werden können
- Speichern oder Speichern und Drucken von Aufträgen
- Direkter PDF-Druck

## GlobalScan NX

Unsere intuitive Software GlobalScan NX strafft Ihren Workflow mit flexiblen Scan- und Verteilungsfunktionen. Ordnen Sie über eine benutzerfreundliche grafische Bedienoberfläche Funktionssymbolen ein spezielles Dokumentenformat und einen speziellen Workflow zu. Am Bedienfeld der MP C2050/MP C2550 erfolgt das Scannen jetzt in einem einzigen Schritt.



Benutzerfreundliche grafische Oberfläche.



# Ricoh: umweltfreundliche Qualität



## **Besonders zuverlässig**

Die Systeme MP C2050/MP C2550 sind Ergebnis jahrelanger Erfahrungen von Ricoh. Die neue Viertrommel-Tandemkonstruktion sorgt für zuverlässigen Betrieb. Ein vereinfachter Papierweg reduziert die Gefahr von Papierstaus, so dass das System ständig verfügbar ist. Bei einer maximalen Papierkapazität von 1.600 Blatt beschränkt sich das Nachfüllen von Papier auf ein Minimum.

## **Wir denken umweltfreundlich. Und Sie?**

Für Ricoh ist ‚Grün‘ nicht einfach eine Farbe, sondern eine Einstellung. Bei der Herstellung unseres PxP™-Toners (Polyester x Polymerisation) fällt deutlich weniger Kohlendioxid an als bei konventionellen Tonern. Noch direkter profitieren Sie von der standardmäßigen Duplexeinheit des MP C2050/MP C2550. Die Einsparung von Papier kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch dem Firmenbudget zugute.



Wir denken umweltfreundlich. Und Sie?



# Echte Allroundlösungen

Obwohl sie so klein sind, eignen sich die Modelle Aficio™ MP C2050/MP C2550 für eine beachtliche Menge an Aufgaben. Sie kopieren, drucken, faxen, scannen und erledigen das Finishing und sind gleichzeitig äußerst benutzerfreundlich. Das heißt: echte Funktionalität zu einem attraktiven Preis pro Seite.

## Erweiterte Konnektivität

Workflows werden in zunehmendem Maße digital verwaltet. Mit den Modellen MP C2050/MP C2550 scannen Sie Ihre Dokumente als E-Mail, in bestimmte Ordner, auf eine SD-Karte oder in einen USB-Flash-Speicher. Im Interesse der Sicherheit können die Geräte auch verschlüsselte PDFs senden. Die standardmäßige Netzwerkfähigkeit kann je nach Bedarf erweitert werden. Wählen Sie zwischen Wireless LAN, Bluetooth und/oder anderen Optionen.

## Datensicherheit

Authentifizierungs- und Verschlüsselungsfunktionen schützen Ihre vertraulichen Daten. Die Systeme MP C2050/MP C2550 sind kompatibel mit optionalen Sicherheitspaketen wie HDD Data Overwrite, Copy Data Security, Kartenauthentifizierung und Secure Print Release.



HDD Data Overwrite.

## KOPIERER

<b>Kopierverfahren:</b>	Trockenes elektrostatisches Übertragungssystem	
<b>Kopiergeschwindigkeit:</b>	MP C2050: Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Kopien pro Minute MP C2550: Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Kopien pro Minute	
<b>Auflösung:</b>	600 dpi	
<b>Mehrfachkopie:</b>	Maximal 999	
<b>Warmlaufzeit:</b>	Unter 26 Sekunden <sup>1</sup>	
<b>Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:</b>	Schwarzweiß:	Unter 6,5 Sekunden
	Vollfarbe:	Unter 9,5 Sekunden
<b>Zoom:</b>	25-400 % (in 1%-Schritten)	
<b>Speicher:</b>	Standard:	768 MB (aufrüstbar auf 1 GB) + 60 GB Festplatte
<b>Papiereinzugkapazität:</b>	Standard:	2 x 250-Blatt-Papierkassette 1 x 100-Blatt-Bypass-Fach
	Maximal:	1.600 Blatt
<b>Papierausgabekapazität:</b>	Maximal:	550 Blatt
<b>Papierformat:</b>	A6 - A3	
<b>Papiergewicht:</b>	Papierfach 1:	60 - 256 g/m <sup>2</sup>
	Papierfach 2:	60 - 169 g/m <sup>2</sup>
	Bypass-Fach:	52 - 256 g/m <sup>2</sup>
	Duplexfach:	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (B x T x H):</b>	587 x 655 x 845 mm	
<b>Gewicht:</b>	Unter 100 kg (mit ARDF)	
<b>Stromversorgung:</b>	220 - 240 V, 50/60 Hz	
<b>Stromverbrauch:</b>	Betrieb:	Maximal 1.680 W <sup>1</sup>

## DRUCKER

<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	MP C2050:	Schwarzweiß/Vollfarbe: 20 Druckseiten pro Minute
	MP C2550:	Schwarzweiß/Vollfarbe: 25 Druckseiten pro Minute
<b>Druckersprache:</b>	Standard:	RPCS™, PCL5c, PCL6
	Option:	Adobe® PostScript® 3™
<b>Auflösung:</b>	1.200 dpi	
<b>Schnittstelle:</b>	Standard:	USB 2.0-Host USB-Gerät Ethernet 10 Base T/100 Base TX
	Option:	IEEE 1284/ECP Wireless LAN (unterstützt IEEE 802.11a, b, g, WPA) Bluetooth Ethernet 1000 base-T
<b>Netzwerkprotokoll:</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
<b>Unterstützte Umgebungen:</b>	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS 8.6 - 9.2x Macintosh OS X v10.1 oder höher (Native Mode) Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 SAP® R/3® 3.x oder höher, mySAP ERP2004 oder höher NDPS Gateway IBM iSeries AS/400® mit OS/400 Host Print Transform	

## SCANNER

<b>Scangeschwindigkeit:</b>	SW:	41 Bilder pro Minute (LEF, A4)
	Vollfarbe:	26 Bilder pro Minute
<b>Auflösung:</b>	Maximal 600 dpi	
<b>Originalformat:</b>	A5 - A3	
<b>Ausgabeformate:</b>	PDF/JPEG/TIFF/PDF hochkomprimiert	
<b>Im Lieferumfang enthaltene Treiber:</b>	Netzwerk, TWAIN	
<b>Scan to E-Mail:</b>	SMTP, POP3	
<b>Scannen an E-Mail-Zieladressen:</b>	Maximal 500 pro Auftrag	
<b>Gespeicherte Zieladressen:</b>	Maximal 2.000	
<b>Adressbuch:</b>	Über LDAP oder lokal auf der Festplatte	
<b>Scan to Folder:</b>	SMB, FTP, NCP	
<b>Ziel:</b>	Maximal 50 Ordner pro Auftrag	

## SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™  
Web SmartDeviceMonitor™  
Web Image Monitor  
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

## FAX (optional)

<b>Schaltung:</b>	PSTN (öffentliches Telefonnetz), PBX (private Nebenstellenanlage)	
<b>Kompatibilität:</b>	ITU-T (CCITT) G3	
<b>Modemgeschwindigkeit:</b>	Maximal 33,6 Kbit/s	
<b>Auflösung:</b>	Standard/Detail:	200 x 100/200 dpi
	Maximal:	400 x 400 dpi (optional)
<b>Komprimierungsverfahren:</b>	MH, MR, MMR, JBIG	
<b>Scangeschwindigkeit:</b>	36 Blatt pro Minute	
<b>Speicherkapazität:</b>	Standard:	4 MB
	maximal:	28 MB
<b>Speichersicherung:</b>	Ja	

## WEITERE OPTIONEN

500-Blatt-Papierfach, zwei 500-Blatt-Papierfächer, Laufrollentisch, Unterschrank, interner 500-Blatt-Finisher, Lochereinheit, Versatzfach, interne Ein-Fach-Kassette, Seitenfach, Faxeinheit, Fax-Stempeltinte, Copy Data Security Unit, PictBridge, Zählerschnittstelle Typ A, Schlüsselzählerhalter, Datenfernübertragungsanschluss BN1, Unicode-Schriftpaket für SAP, SAF-Speicher, Data Overwrite Security Unit, Festplattenverschlüsselung, VM-Karte, Browser-Einheit, USB 2.0/SD-Anschluss, Dateiformatwandler, 512-MB-Speichereinheit, GlobalScan NX, Kartenauthentifizierungspaket, professionelle Softwarelösungen.

<sup>1</sup> Warmlaufzeit und Stromverbrauch können je nach Zustand und Umgebung des Geräts variieren.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001: 2000 zertifiziert  
ISO14001 zertifiziert

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

[www.ricoh.eu](http://www.ricoh.eu)