

# RICOH

## Schnelles & kosteneffizientes Allround-Farbsystem




**Aficio™ MP C6000sp/MP C7500sp**

# Beschleunigen Sie Ihren Farbdokumentenverkehr

## Produktive Farblösung

Revolutionieren Sie Ihre Farbdokumentenproduktion mit den Allround-Lösungen Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub>. Die Systeme vereinen eindrucksvolle Geschwindigkeit mit hervorragender Ausgabequalität und erstklassiger Druckmedienflexibilität. Zur Optimierung Ihres Farbworkflows steht Ihnen ein breites Spektrum an fortschrittlichen und dennoch einfach zu bedienenden Instrumenten und Optionen zur Verfügung. Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie Ihre Farbdokumente im Hause erstellen! Die modularen Systeme MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> lassen sich bedarfsgerecht aufrüsten und stellen so eine wirtschaftlich tragfähige Farblösung für Büros dar, die trotz begrenztem Budget auf die schnelle Produktion hochwertiger Dokumente nicht verzichten möchten.

- Leistungsstarke Multitasker: kopieren, drucken, scannen und faxen (optional)
- Hohe Produktivität: 55 bzw. 70 Seiten/Min. in Vollfarbe, 60 bzw. 75 Seiten/Min. in Schwarzweiß
- Vielseitige Druckmedienverwendung & serienmäßige Duplexdruckfunktion
- Großer Papiervorrat & flexibles Dokumenten-Finishing
- Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen
- Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit



# Trendsetter in puncto Farbflexibilität

Zur effizienten Erstellung hochwertiger Farbdokumente verarbeiten die Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> zahlreiche unterschiedliche Druckmedien. Eine breite Palette von Online-Finishing-Funktionen rundet die Flexibilität der Systeme ab und versetzt Sie in die Lage, alle benötigten Farbdokumente selbst zu produzieren.

## Makellose Farbqualität

Die hochmoderne Bildverarbeitungstechnologie der MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> gewährleistet eine erstaunliche Erfassungsgenauigkeit und liefert perfekte Farbergebnisse mit einer Auflösung von 600 dpi. Der PxP-Toner setzt einen neuen Standard bei der Bildqualität. Seine besonders kleinen und dennoch identisch geformten Partikel ermöglichen die Wiedergabe feinsten Linien, ohne dass Abstriche bei der Farbdichte in Kauf genommen werden müssen. Da die Qualität dank neuer Bildentwicklungssysteme auch bei längeren Druckläufen konstant bleibt, ist es nicht mehr notwendig, Farbdokumente extern erstellen zu lassen.

## Unterbrechungsfreier Betrieb

- Serienmäßiger 3400-Blatt-Papiervorrat für unterbrechungsfreien Workflow
- Erweiterung des Papiervorrats mit optionalem 2000- oder 4000-Blatt-Großraummagazin
- Serienmäßiger automatischer Originaleinzug mit Wendefunktion (ARDF) für 100 Blatt einfaches Einlesen umfangreicher Dokumente
- Nachfüllen von Papier in der A4-Tandem-Kassette auch während des Druck- oder Kopiervorgangs möglich



## Professionelles Dokumenten-Finishing

Die vielseitigen Endverarbeitungsfunktionen der Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> werden den unterschiedlichsten Benutzeranforderungen gerecht. Hierzu zählen Heften, Stanzen, Deckblatteinschub, Kapitelerstellung, Online-Broschüreneerstellung und Z-Faltung, kurzum alle für die Produktion makelloser Dokumente benötigten Finishing-Funktionen.

## Große Druckmedienauswahl

Zur Erstellung von Berichten, Handzetteln und Broschüren unterstützen die Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> eine große Vielfalt von Druckmedien. Sie verarbeiten mühelos Papier im Format bis DIN A3+ und bis zu einem Gewicht von maximal 300 g/m<sup>2</sup> sowie Overheadfolien. Nun können Sie das Briefpapier für Ihr Unternehmen selbst produzieren.




Maximale Größe DIN A3+ und maximales Gewicht 300 g/m<sup>2</sup>






### Ausgezeichnete Bedienerfreundlichkeit

- Großes Farb-LCD-Bedienfeld zur Ansteuerung der wichtigsten Anwendungen
- Intuitive Bedienung: keine Schulung erforderlich
- Anschauliche Benutzerführung bei Betriebsstörungen
- Papierkassetten mit speziellem Griff für einfache Handhabung
- Schneller und unkomplizierter Tonerwechsel



### Intelligentes Geschäftsfax

- Automatische Weiterleitung eingehender Faxe an eMail-Adressen oder Netzwerkordner
- Weiterleitung von Faxen an eine einzelne Person oder an eine ganze Gruppe für optimale Effizienz
- Versand von Faxen direkt von Ihrem PC aus (LAN-Fax)
- Kostensenkung durch die Verwendung des Internets für den Faxversand ins Ausland (Internetfax)
- Nahezu völlige Kosteneliminierung durch den Versand von (Auslands-) Faxnachrichten über das IP/VoIP-Netzwerk (IP-Fax)



### Umweltbewusst

Natürlich wird Ricohs Engagement für den Umweltschutz auch bei den Aficio™MP C6000SP/MP C7500SP umgesetzt – und zwar durch:

- die Verwendung unbedenklicher Materialien\*,
- einen energiesparend produzierten Toner,
- die serienmäßige Ausstattung mit einer papiersparenden Duplexdruckfunktion,
- einen extrem geringen Stromverbrauch,
- einen sauberen und geräuscharmen Betrieb.



\*In Übereinstimmung mit EU-RoHS-Richtlinie (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, gültig seit Juli 2006)

# Vielseitige Allround-Lösung für den Dokumentenverkehr im Büro

Dank zahlreicher fortschrittlicher Funktionen werden die Aficio™MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> Ihren Anforderungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Farbqualität und Sicherheit gerecht. Ihre umfangreiche Funktionalität macht die Systeme zu wertvollen Instrumenten für alle Abteilungen in Ihrem Unternehmen.

## Alleskönner

Ihre Büroausstattung muss mit dem Tempo Ihrer Unternehmensabteilung oder Arbeitsgruppe Schritt halten können. Ob Drucken, Kopieren, Scannen oder Faxen, die MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> bieten Leistung und Effizienz ohne Kompromisse. Die Ausgabegeschwindigkeit von 60 bzw. 75 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und 55 bzw. 70 Seiten pro Minute in Vollfarbe gewährleisten höchste Produktivität. Beide Systeme sind serienmäßig mit einer ebenso schnellen Duplexdruckfunktion ausgestattet. Eine kurze Aufwärmzeit sowie schnelle Erstkopiegeschwindigkeit und Farbeinstellung senken die Wartezeit noch weiter. Dank ansprechendem Anschaffungspreis und nur einem Satz Verbrauchsmaterialien sind auch die Gesamtbetriebskosten wettbewerbsfähig.

## Die Wirkung von Farbe

Farbe wirkt, das steht fest. Sie unterstreicht Ihre Botschaft und verleiht Ihren Dokumenten ein professionelles Aussehen. Präsentationen, Mailings, Rundschreiben und Tabellenkalkulationen werden klarer, ansprechender und leserfreundlicher. Außerdem können Sie ein farbiges Firmenzeichen auf Ihre Dokumente drucken und so die Markenwiedererkennung bei Kunden und Geschäftspartnern erhöhen.

## Sicherheitsbewusst

Zum Schutz der Interessen Ihres Arbeitsumfelds sind die MP C6000<sub>SP</sub>/MP C7500<sub>SP</sub> mit modernen Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

- Die Systeme lassen keinen ungenehmigten Gerätezugriff zu und erlauben die Beschränkung der Nutzung von Farbdruck.
- Zur Vermeidung von Industriespionage und der Preisgabe firmeninterner Daten löscht die Data-Overwrite-Security-Einheit alle vorübergehend auf der Festplatte der Systeme gespeicherten Daten.
- Die Festplattenverschlüsselungseinheit verschlüsselt alle auf der Festplatte gespeicherten Daten, so dass selbst im Falle eines Diebstahls Ihrer Festplatte die Daten nicht abrufbar sind.
- Zusätzlichen Schutz für Ihre wichtigen Firmendaten erhalten Sie durch IP-Filter sowie weitere Formen der Datenverschlüsselung.
- Die Copy-Data-Security-Einheit verhindert nicht genehmigte Kopien durch spezielle Mustermaskierung.

## Echte Kommunikationsknotenpunkte

Sparen Sie Zeit und Geld und verwirklichen Sie in Ihrem Büro einen echten digitalen Informationsfluss. Eingescannte Dokumente können mühelos sofort an jede beliebige eMail-Adresse weltweit verschickt werden oder über einen FTP-Server direkt an einen bestimmten Netzwerkordner gesendet oder über einen Webbrowser zugänglich gemacht werden. Außerdem ermöglicht der systeminterne Dokumentenserver das Speichern, Abrufen und Wiederverwenden von Dokumenten.

### KOPIERER

<b>Kopierverfahren:</b>	Elektrostatisches Transfersystem (trocken) mit vier Trommeln und internem Transferband	
<b>Kopiergeschwindigkeit:</b>	MP C6000sp:	Schwarzweiß: 60 Kopien pro Minute Vollfarbe: 55 Kopien pro Minute
	MP C7500sp:	Schwarzweiß: 75 Kopien pro Minute Vollfarbe: 70 Kopien pro Minute
<b>Auflösung:</b>	600 dpi	
<b>Mehrfachkopien:</b>	Bis zu 9999	
<b>Aufwärmzeit:</b>	Weniger als 75 Sekunden	
<b>Erstkopiegeschwindigkeit:</b>	MP C6000sp:	Schwarzweiß: weniger als 5,7 Sekunden Vollfarbe: weniger als 7,5 Sekunden
	MP C7500sp:	Schwarzweiß: weniger als 4,9 Sekunden Vollfarbe: weniger als 6,4 Sekunden
<b>Zoom:</b>	25-400 % (in 1%-Schritten)	
<b>Speicherkapazität:</b>	Standard: 1536 MB + 320-GB-Festplatte (gemeinsam genutzt mit Drucker)	
<b>Papierzufuhr:</b>	Standard:	2 x 1100-Blatt-Papierkassette 2 x 550-Blatt-Papierkassette 1 x 100-Blatt-Einzelblatteinzug
	Maximal:	7400 Blatt
<b>Ausgabekapazität:</b>	500 Blatt	
<b>Papierformat:</b>	A5-A3+	
<b>Papiergewicht*:</b>	Papierkassetten:	52-216 g/m <sup>2</sup>
	Einzelblatteinzug/breites Großraummagazin:	52-300 g/m <sup>2</sup>
	Duplexkassette:	64-163 g/m <sup>2</sup>
<b>Abmessungen (B x T x H):</b>	750 x 850 x 1230 mm	
<b>Gewicht:</b>	Unter 298 kg	
<b>Netzanschluss:</b>	220-240 V, 50/60 Hz	
<b>Stromverbrauch:</b>	Betrieb:	maximal 2,4 kW
	Energiesparmodus:	MP C6000sp: unter 236 W MP C7500sp: unter 294 W

### DRUCKER/SCANNER

#### DRUCKER

<b>PROZESSOR:</b>	Intel® Pentium® M 1,4 GHz	
<b>Druckgeschwindigkeit:</b>	MP C6000sp:	Schwarzweiß: 60 Ausdrücke pro Minute Vollfarbe: 55 Ausdrücke pro Minute
	MP C7500sp:	Schwarzweiß: 75 Ausdrücke pro Minute Vollfarbe: 70 Ausdrücke pro Minute
<b>Druckersprachen:</b>	Standard:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Optional:	Adobe® PostScript® 3™
<b>Auflösung:</b>	600 x 600 dpi/entsprechend 2400 x 600 dpi	
<b>Schnittstellen:</b>	Standard:	USB 2.0 Ethernet 10 Base T/100 Base TX
	Optional:	Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284 Wireless LAN (IEEE 802.11a/g) Bluetooth Gigabit Ethernet
<b>Netzwerkprotokolle:</b>	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk	
<b>Unterstützte Umgebungen:</b>	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.00 SCO OpenServer 5.0.6 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x IBM® AIX v4.3/5L v5.1 Macintosh 8.6-9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 oder später (Native Mode)	
<b>Zusätzliches Leistungsmerkmal:</b>	PDF-Sofortdruck (nur mit Adobe® PostScript® 3™-Option)	

### SCANNER

<b>Scangeschwindigkeit:</b>	Schwarzweiß:	maximal 75 Vorlagen pro Minute (MH, A4)
	Vollfarbe:	maximal 60 Vorlagen pro Minute (MH, A4)
<b>Auflösung:</b>	600 dpi	
<b>Originalformat:</b>	A5-A3	
<b>Ausgabeformate:</b>	TIFF (einseitig/mehrseitig), PDF (einseitig/mehrseitig), hochkomprimiertes PDF-Dokument	
<b>Mitgelieferte Treiber:</b>	Netzwerk, TWAIN	
<b>Scan-to-eMail:</b>	SMTP, TCP/IP	
<b>Empfängeradressen:</b>	Maximal 500 pro Auftrag	
<b>Gespeicherte Empfängeradressen:</b>	maximal 2000	
<b>Adressbuch:</b>	Via LDAP, lokal auf der Festplatte oder über Web Image Monitor	
<b>Scan-to-Folder:</b>	SMB-, FTP- oder NCP-Protokoll (mit Sicherheitslogin)	
<b>Empfänger:</b>	Maximal 50 Ordner pro Auftrag	

### SOFTWARE

<b>Standard:</b>	SmartDeviceMonitor™ Web SmartDeviceMonitor™ Web Image Monitor DeskTopBinder™ Lite
<b>Optional:</b>	doc-Q-manager doc-Q-route

### FAX (OPTIONAL)

<b>Leistungsanschluss:</b>	PSTN, PBX
<b>Kompatibilität:</b>	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38
<b>Modemgeschwindigkeit:</b>	Maximal 33600 Bit/Sek.
<b>Auflösung:</b>	200 x 100/200 dpi
<b>Datenkompression:</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Scangeschwindigkeit:</b>	0,5 Sekunden (200 x 100 dpi, A4, SEF)
<b>Speicherkapazität:</b>	4 MB
<b>Speichersicherung:</b>	Ja

### WEITERES ZUBEHÖR

2000-Blatt-Großraummagazin (A5-A3+) (RT4000), 4000-Blatt-Großraummagazin (A4) (RT43), A3 Papierfach (Type 2105), 3000-Blatt-Finisher mit 100-Blatt-Hefter (SR5000), 3000-Blatt-Finisher mit 50-Blatt-Hefter (SR4010), 2000-Blatt-Broschüren-Finisher (SR4020), Jogger-Einheit für Finisher (SR4010/SR4020), 9-Fach-Mailbox (CS391) für Finisher (SR4010/SR4020), Deckblatteinzug aus 2 Quellen für Finisher (SR5000), Deckblatteinzug für Finisher (SR4010/4020), Verschiedene Stanzkits, Professioneller Broschürenfinisher BK5010, Z-Falz-Einheit, GBC Streampunch III, Kopienfach, Etikettendruck-Einheit, Fax-Einheit, SAF-Speicher, 2. Super-G3-Leitung, Data-Overwrite-Security-Einheit, Copy-Data-Security-Einheit, Festplattenverschlüsselungseinheit, Datenformatkonverter, Kopiereranschlusszubehör, Browser-Einheit, VM Card, Key Counter Bracket, Counter interface unit, Adobe® PostScript® 3™, Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet, Professionelle Softwarelösungen

1 mit erforderlicher Einstellung

Für die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Ricoh-Lieferanten.



ISO9001: 2000 zertifiziert  
ISO14001 zertifiziert

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Ricoh ist der Auffassung, dass die wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bewahrt werden müssen. Diese Broschüre ist auf umweltfreundlichem Papier gedruckt: 50% recycelte Fasern, 50% chlorfrei gebleichter Zellstoff.

Dieses Produkt entspricht der EG-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Substanzen, Juli 2006).

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer.

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2007 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)