


# RICOH

Schnell und effizient



Aficio™ MP C3001/MP C3501

# Beschleunigen Sie Ihre Dokumentenproduktion

Die Aficio™MP C3001/MP C3501 sind zuverlässige, multifunktionale Drucker, die darauf ausgelegt sind, die Workflows Ihrer Büroumgebung zu verbessern. Dank der schnellen Erstdruckgeschwindigkeit und Farbdruckausgabe, Druck über USB/SD-Karte und dem optionalen Umschlageinzug können Sie viel schneller und effizienter arbeiten. Die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens steigt weiter und die Anwenderfreundlichkeit wird dank der neuen App2Me-Software-Plattform von Ricoh verbessert: Eine Vielzahl an Widgets kann zur Personalisierung für mobile Anwender heruntergeladen werden. Zu den herausragenden Umweltspezifikationen zählt auch die niedrigste Leistungsaufnahme seiner Klasse.



- Hohe Druck/Kopiergeschwindigkeiten - 30/35 Farbseiten pro Minute.
- Optimieren Sie Ihr Druckkostenmanagement - verwenden Sie die Quoteneinstellung.
- Drucken ohne PC über USB/SD-Karte (optional).
- Große Vielseitigkeit - Drucken Sie auf dickes Papier mit bis zu 300 g/m<sup>2</sup>.
- Mit der standardmäßigen Überschreibung der Festplatte und den Verschlüsselungsfunktionen sind Sie immer auf der sicheren Seite.

## Genau die richtigen Lösungen



### DEFINIEREN SIE PRODUKTIVITÄT NEU

Eine hohe Druck/Kopiergeschwindigkeit von 30/35 Seiten pro Minute und eine Aufwärmzeit von nur 23 Sekunden machen die Abläufe in Ihrem Büro viel effizienter. Die Wiederaufnahme aus dem Ruhemodus ist mit 13 Sekunden ebenfalls beeindruckend. Der Papiervorrat ist mit 4.400 Blatt gewaltig. Wenn Sie den Duplex-Druck nur gelegentlich verwenden, können Sie einfach zum Bypass umschalten und viel Zeit sparen.



### VERBESSERN SIE IHR DRUCKKOSTENMANAGEMENT

Sparen Sie Geld und reduzieren Sie Umweltbelastungen mit der Quoteneinstellung. Limitieren und verwalten Sie die Anzahl an Ausdrucken von Einzelpersonen oder Gruppen. So bekommen Sie einen Überblick über das Druckverhalten von jedem Anwender in Ihrem Büro und können gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken.



### BEQUEM UND SCHNELL

Drucken Sie Dateien ganz einfach und direkt von einem USB-Stick oder einer SD-Karte. Stecken Sie den USB-Stick oder die SD-Karte einfach in den optionalen USB/SD-Steckplatz ein. Das Drucken auf diese Weise - ohne PC - spart viel Zeit (druckbare Formate: PDF, JPEG und TIFF).

### GROSSE VIELSEITIGKEIT

Sie können schweres Papier von bis zu 300 g/m<sup>2</sup> bedrucken. Die Aficio™MP C3001/MP C3501 sind deshalb ideal für das schnelle Drucken von Druckauflagen mit dicken Materialien, zum Beispiel Direktwerbung und PoP-Materialien, geeignet.





## ERWEITERTE SICHERHEIT

Die Aficio™MP C3001/MP C3501 entsprechen den höchsten Sicherheitsstufen, die momentan auf dem Markt erreicht werden können. Die standardmäßige Festplattenverschlüsselung verschlüsselt alle Daten, die auf dem System erstellt werden. Mit der Data Overwrite Security können alle temporären Daten auf der Systemfestplatte überschrieben werden. Scan-to-Web-Mail (SMTP über SSL) ist eine weitere Sicherheitsfunktion, mit der Sie Ihre gescannten Informationen schützen können.

## EINFACHE BENUTZUNG

Die Aficio™MP C3001/MP C3501 werden mit der neuen App2Me-Software-Plattform von Ricoh geliefert. Diese innovative Technologieplattform führt Ricoh Widgets aus, sodass mobile Anwender ihre Interaktionen mit dem MFP personalisieren können. Diese Software-Anwendungen werden automatisch von jedem App2Me-fähigen MFP erkannt, wenn sie einmal auf einem verbundenen PC oder Laptop installiert worden sind. Sobald sie erkannt wurden, werden die Widgets eines Anwenders direkt auf dem Bedienfeld-Display des MFPs angezeigt, sodass der Anwender schnell auf die neuesten verfügbaren Tools und Anwendungen zugreifen kann.



## UMWELTFREUNDLICHKEIT

Ricoh hilft Ihnen, Ihr Büro umweltfreundlicher zu gestalten und dabei gleichzeitig Ihre Kosten zu senken. Die MP C3001/MP C3501 sind mit umweltfreundlichen und geldsparenden Funktionen wie Duplex, einem Ruhemodus, der mit extrem wenig Energie auskommt, erhöhten Tonergebnigkeiten und einem niedrigen Stromverbrauch (TEC) ausgestattet. Diese Systeme verfügen außerdem über den ECO Mode, mit dem Sie Ihre Energiekosten erheblich senken können. Für die kurzen Aufwärmzeiten sorgt die neue in die Systeme integrierte Fixiertechnologie von Ricoh mit Induktionsheizung. Ricoh-Produkte sind zusätzlich Energy Star-konform. Das bedeutet, dass bei der Erzeugung der für die Ricoh-Systeme benötigten Energie weniger CO2 produziert wird.

# Aficio™ MP C3001/MP C3501

## KOPIERER

Kopierverfahren:	Dop.laser-Scanner & elekt.fotogr. Druck
Kopiergeschwindigkeit:	Vollfarbe: 30/35 Kopien pro Minute S/W: 30/35 Kopien pro Minute
Auflösung:	600 dpi
Mehrfachkopie:	Bis zu 999
Aufwärmzeit:	23 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 7,8 Sekunden S/W: 4,9 Sekunden
Zoom:	25 - 400% (in 1-%-Schritten)
Speicher:	1,5 GB (Standard)
Festplatte:	160 GB (Standard)
Papierzugkapazität:	Standard: 2 x 550-Blatt-Papiermagazine 1 x 100-Blatt-Bypass Maximal: 4.400 Blatt Maximal: 1.625 Blatt
Papierausgabekapazität:	
Papierformat:	A6 - A3
Papiergewicht:	Papierkassetten: 60 - 256 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 - 300 g/m <sup>2</sup> Duplex-Unit: 60 - 169 g/m <sup>2</sup>
Duplexdruck:	Standard
Abmessungen (H x B x T):	760 x 670 x 671 mm
Gewicht:	Unter 120 kg (mit ARDF)
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	Betrieb: Maximal 1,7 kW Energiesparmodus: 95 W Auto-Aus-Modus: 1,4 W
TEC:	1,63/1,84 kWh

## DRUCKER

Druckgeschwindigkeit:	Vollfarbe: 30/35 Ausdrücke pro Minute S/W: 30/35 Ausdrücke pro Minute
Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6 (XL) Option: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Auflösung:	Maximal: 1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: Ethernet 10Base-T/100Base-TX, USB 2.0, USB-Host-Schnittstelle Option: Bidirektionales IEEE 1284/ECP, Wireless LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA- Unterstützung), Ethernet 1000Base-T, USB 2.0/SD-Kartensteckplatz
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/ Server 2008/Server 2008R2, Novell® NetWare® 6.5, Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh OS X v10.2 oder höher (OS X native), IBM® System i5™ HPT, SAP® R/3®, NDPS Gateway, AS/400® unter Verwendung von OS/400 Host Print Transform, Citrix

## SCANNER

Scangeschwindigkeit:	SW/Vollfarbe: Maximal 51 Vorlagen pro Minute (LEF, A4, 200 dpi) Maximal 1.200 dpi (nur TWAIN-Scan)
Auflösung:	A5 - A3
Originalformat:	PDF/JPEG/TIFF/hoch-komprimiertes PDF
Ausgabeformate:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Im Lieferumfang enthaltene Treiber:	
Scan-to-E-Mail:	SMTP, POP3
Zieladressen:	Maximal 500 pro Job
Gespeicherte Zieladressen:	Maximal 2.000
Adressbuch:	Über LDAP oder lokal auf Festplatte
Scan-to-Folder:	SMB, FTP, NCP
Ziel:	Maximal 50 Ordner pro Job

## SOFTWARELÖSUNGEN

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

## FAX (OPTION)

Telefonnetz:	PSTN, PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet-Fax, ITU-T (T.38) IP-Fax
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 Kbps
Auflösung:	Standard/Detail: 200 x 100/200 dpi Maximal: 400 x 400 dpi (Option)
Komprimierungsverfahren:	MH, MR, MMR, JBIG
Scangeschwindigkeit:	1,2 Sekunden (A4, SEF, Standard/ Detailmodus)
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB Maximal: 28 MB
Speichersicherung:	Ja

## WEITERE OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, Automatischer Vorlageneinzug mit Wendefunktion (ARDF) für 50-Blatt, ADF-Griff, Unterschrank, Rolltisch, 550-Blatt-Papiermagazin, 2 x 550-Blatt-Papiermagazin, 1.200-Blatt-Großraummagazin (seitlich), 2.000-Blatt-Großraummagazin, Brücke für Finisher, 500-Blatt-Finisher, 1.000-Blatt-Mehrfach-Finisher, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Verschiedene Locherheiten, 2. G3-Anschluss, Faxspeichereinheit, Faxstempel, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitliche Ablage, Umschlageinzug, Browser Unit, Halterung für Kartenleser, File Format Converter, Data Overwrite Security Kit, Kostenstellenzähler-Halter, Remote Communication Gate, GlobalScan NX, Kameradirektdruckkarte, Card Authentication Package, USB 2.0/SD-Kartensteckplatz, Unicode Font Package für SAP, Professionelle Software-Lösungen

Ricoh hat diese Produkte so konstruiert, dass sie den EC ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz entsprechen.

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)



# RICOH

Für weitere Informationen  
stehen wir gern zur  
Verfügung