

## Aficio

### MP C3002/MP C3502

Digitaler Vollfarb-Multifunktionsdrucker

Kopierer  Drucker  Fax  Scanner



Aficio™  
MP C3002

30  
s/M SW  
Farbe

Aficio™  
MP C3502

35  
s/M SW  
Farbe

# Der perfekte Partner für ein produktives Büro

Die Aficio™ MP C3002/MP C3502 sind die perfekten Büropartner: intelligente MFPs, die sich an die besonderen Anforderungen Ihres Teams anpassen lassen. In drei Worten: effizient, produktiv und vielseitig. Der benutzerfreundliche Home-Bildschirm spart Zeit und Mühe. Praktische Features unterstützen den Workflow und die Konnektivität zwischen Kollegen. Mit optionalen Überprüfungen und Kontrollen können Sie eigene Sicherheitsstandards festlegen. Und neben niedrigem Energieverbrauch gibt es zusätzliche Optionen, die Ihrem Unternehmen helfen, noch umweltbewusster zu denken und zu handeln. Mit anderen Worten: elegante, leistungsfähige Allround-Geräte, die in jedem Büro gut aussehen und arbeiten.

- 30/35 Farbdrucke/Kopien pro Minute
- Intelligentes Design: Eleganz und Benutzerfreundlichkeit
- Internationale Sicherheitsstandards und beispielhaft in Umweltfragen
- Individuell anpassbarer Home-Bildschirm mit persönliche Schnelltagen und Favoriten
- Intelligente Softwarelösungen, die die Effizienz im Büro optimieren



## Entwickelt um Ihnen das Leben zu erleichtern.

Intelligente Antworten auf schwierige Aufgaben



### Intuitives Bedienfeld

Ein einfach anpassbares Bedienfeld zeigt Ihren eigens ausgewählten Start-Bildschirm mit Ihren eigenen bevorzugten Jobeigenschaften und Einstellungen an. Mit der Home-Taste gelangen Sie zurück zum Home-Bildschirm. Der integrierte USB/SD-Steckplatz bietet Ihnen die Möglichkeit der direkten Nutzung einer externen Quelle. Außerdem werden individuelle ergonomische Anforderungen durch das kippbare Bedienfeld erfüllt.




### Weiter verbesserter interner Controller

Mit Kontingentvergaben pro Benutzergruppen oder Benutzer können Sie die Betriebskosten des Geräts managen. Der Controller kombiniert hohen Durchsatz mit Nachhaltigkeit und verfügt über eine "Eco-Friendly" Anzeige, die das Druck- und Kopierverhalten anzeigt, um die Nutzung effizienter zu gestalten. Der USB/SD-Steckplatz erlaubt das einfache Drucken von PDF-, JPEG- und TIFF-Dateien.



### Modernerer Fixiersystem

Weniger Knittern und Falten beim Bedrucken von Umschlägen, dank des modernen Fixiersystems. Das umweltfreundliche Fixiersystem unterstützt eine kürzere Rückkehrzeit vom Schlafmodus bis zur Betriebsbereitschaft. Hinzu kommt ein niedrigerer Stromverbrauch, der ebenfalls die Umwelt entlastet.



### Maximale Sicherheit

Passwörter und Benutzerauthentifizierung verhindern das unbefugte Drucken oder Kopieren von Dokumenten. Common-Criteria-Zertifizierung, PDF/A Informationssicherheit und Standards der elektronischen Dokumentenarchivierung schützen Ihre Dokumente zusätzlich. Eine verbesserte Verschlüsselung steigert die Gerätesicherheit.

# MFPs, die sich Ihren Anforderungen anpassen



## Sieht gut aus, arbeitet gut

Elegantes Design mit kontrastierender schwarz-weißer Farbgebung und geschmackvoller Würfelform. Intuitive Benutzeroberfläche, elegante Darstellung und kippbares Bedienfeld. Funktionale, attraktive und elegante MFPs.

## Professionelles Inline-Finishing

Echt professionell aussehende Drucke. Produzieren Sie eine Vielfalt an attraktiv gefinishter Dokumente, mit Broschüren- und Heft-Finishern für bis zu 1.000 Blätter. Mit einer zusätzlichen Stanzeinheit lassen sich Blätter oder Broschüren zum Binden vorbereiten. Berichte, Präsentationen oder andere wichtige Dokumente müssen nicht mehr outgesourct werden.



## Intelligente Software

GlobalScan NX bietet intelligente Scan-Optionen, denn mit simplen Tasten kann man, unter Verwendung vordefinierter Formate, direkt an den gewünschten Ort scannen. @Remote nutzt Betriebsdaten, mit denen Sie Ihre Ausgabegeräte effizienter verwalten können. Nie wieder Toner-Engpässe: Ihr Gerät bestellt automatisch nach! Kleine Vorteile, die einen großen Unterschied machen.



# Verborgene Einsparungen entdecken



## Sparen Sie Zeit und Geld

Bei 30/35 Farbdrukken pro Minute ist der Job schnell erledigt. Ein großzügiges Papiermagazin, Duplex-Druck und automatischer Dokumenteneinzug beschleunigen größere Jobs. Mit "Enhanced Media Print", können Sie Aufträge im Voraus prüfen und PDF, JPEG und TIFF Dokumente von einem USB-Stick, mit nur einer Berührung auf der Bildschirmfläche, auswählen und drucken. So vermeiden Sie kostspielige Fehler bei der Eingabe von Jobs.

## Indirekte Einsparungen mit direkter Wirkung

Das Druckquotenmanagementsystem reduziert unnötigen Papierverbrauch und senkt Ihre Energiekosten. Mit Remote Fax können mehrere Benutzer Faxe mit einer einzigen Leitung versenden und empfangen, sodass die Kosten für den Betrieb mehrerer Faxanschlüsse wegfallen.





# Intelligent, schnell und grün

## Sie übernehmen für Sie das Multitasking

MFD, die Ihnen Routinejobs erleichtern. Beispielsweise mit dem automatischen Job Promoter, der einen Job überspringt, für den zu wenig Papier vorhanden ist und den nächsten Job druckt. Farbscannen to E-Mails, FTP, SMB, NCP, USB/SD oder URL ist ebenfalls möglich, was eine Vielzahl von Routinearbeiten im Büro erleichtert.



## Optimieren Sie den Workflow

Druck- und Kopieraufträge werden von einer Deckblattseite mit praktischer Ausgabeübersicht klar getrennt. Aufgaben können direkt vom Bypass-Magazin nach Rangfolge geordnet werden. Druckaufträge lassen sich so planen, dass sie außerhalb der Spitzenzeiten oder nachts erledigt werden. Mit der Browser-Einheit lassen sich Fahrpläne, Tickets und Handbücher direkt aus dem Internet drucken.

## Umweltfreundlich

Ricoh-Produkte verfügen über umweltfreundliche und kostensparende Funktionen wie schnelles Drucken und Kopieren in Duplex, einen besonders energiesparenden Ruhemodus und erhöhte Tonerreichweite. So wird bei gleichzeitiger Reduzierung von Abfall und Kosten Papier, Zeit und Energie gespart. Ricoh Produkte sind Energy-Star-gerecht, das heißt, der Betrieb Ihres Ricoh kostet weniger Strom.



# Wichtige Funktionen für die Geschäftskommunikation



- 1** Einfacher Zugriff und intuitive Bedienung über das farbige LCD-Bedienfeld.
- 2** 50-Blatt-ARDF für effiziente Handhabung von ein- und zweiseitigen Vorlagen
- 3** Standardmäßiges 2 x 550-Blatt-Papiermagazin für weniger Nachfüllen und somit stetige Produktivität
- 4** Standardmäßiger 100-Blatt-Bypass zur Verwendung einer großen Anzahl an Papierformaten und -typen.
- 5** Optionale 2 x 550-Blatt-Papiermagazine, 550-Blatt-Papiermagazin oder 2000-Blatt-Magazin - dadurch haben Sie auf Wunsch mehrere Papierquellen zur Auswahl
- 6** Seitliches 1.200-Blatt-Großraummagazin zur Steigerung Ihrer Produktivität
- 7** 1.000-Blatt-Broschürenfinisher und verschiedene Lochereinheiten für eine breite Palette an Finishing-Möglichkeiten
- 8** Innenablage für 125 Blatt zur Trennung der Ausgabe und einfacherer Entnahme Ihrer Dokumente

**ALLGEMEIN**

|   |   |
|---|---|
| Aufwärmzeit:                            | 20 Sekunden   |
| Ausgabegeschwindigkeit erste Seite:     | Vollfarbe: 7,3/7,2 Sekunden<br>SW: 4,8 Sekunden                 |
| Kontinuierliche Ausgabegeschwindigkeit: | Vollfarbe: 30/35 Seite pro Minute<br>SW: 30/35 Seite pro Minute |
| Speicher:                               | Maximal: 1.500 MB   |
| Abmessungen (B x T x H):                | With ARDF: 670 x 682 x 880 mm                                   |
| Gewicht:                                | 120 kg  |
| Stromversorgung:                        | 220 - 240 V, 50/60 Hz   |

**KOPIERER**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kopierverfahren:  | Trockenes, elektrostatisches Transfersystem |
| Mehrfachkopieren: | Bis zu 999 Kopien                           |
| Kopierauflösung:  | 600 dpi                                     |
| Zoom:             | Von 25 % bis 400 % in 1%-Schritten          |

**DRUCKER**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Druckersprache:              | Standard: PCL5c, PCL6, PDF<br>Option: Adobe® PostScript® 3™, IPDS   |
| Druckauflösung:              | Maximal: 1.200 dpi  |
| Schnittstelle:               | Standard: USB 2.0, SD-Karten-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX<br>Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T |
| Netzwerkprotokoll:           | Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)<br>Option: IPX/SPX  |
| Windows®-Umgebungen:         | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2   |
| Mac OS-Umgebungen:           | Macintosh OS X Native v10.2 or later  |
| UNIX-Umgebungen:             | UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10<br>HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3<br>SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0<br>RedHat® Linux: 4, 5, 6<br>IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1     |
| Novell® Netware®-Umgebungen: | v6.5  |
| SAP® R/3®-Umgebungen:        | SAP® R/3®   |

**SCANNER**

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Scan-Geschwindigkeit:  | Maximal 51 Vorlagen pro Minute |
| Scan-Auflösung:        | Maximal: 1.200 dpi             |
| Mitgelieferte Treiber: | Netzwerk-TWAIN-Treiber         |
| Scan-to-E-Mail:        | SMTTP, POP, IMAP4              |
| Scan-to-Folder:        | SMB, FTP, NCP                  |

**FAX**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Telefonnetz:                 | PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX  |
| Kompatibilität:              | ITU-T (CCITT) G3   |
| Auflösung:                   | Standard: 8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 Zeile/mm, 200 x 200 dpi<br>Option: 8 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 Zeile/mm, 400 x 400 dpi |
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 2 Sekunden   |
| Modemgeschwindigkeit:        | Maximal: 33,6 kbit/s   |
| Scangeschwindigkeit:         | 1 Sekunden   |
| Speicherkapazität:           | Standard: 4 MB<br>Maximal: 28 MB   |

**PAPIERVERARBEITUNG**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Empfohlenes Papierformat: | A3, A4, A5, B4, B5, A6 |
| Papiereinzugskapazität:   | Maximal: 4.400 Blatt   |
| Papierausgabekapazität:   | Maximal: 1.625 Blatt   |
| Papiergewicht:            | 52 - 300 g/m²          |

**BETRIEBSDATEN**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Stromverbrauch: | Maximal: 1.700 W<br>Betriebsleistung: 700 W<br>Bereitschaft: 90 W<br>Bereitschaft: 67 W<br>Sleep-Modus: 1,6 W<br>Typischer Stromverbrauch (TEC): 1,4/1,5 kWh |
|-----------------|--|

**SOFTWARE**

|           |  |
|-----------|--|
| Standard: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor   |
| Optional: | GlobalScan NX, Karten-Authentifizierungspaket, Unicode Font Package für SAP, Remote Communication Gate S Pro |

**OPTIONEN**

Vorlagenglasabdeckung, Optionaler behindertengerechter Griff, 1 x 550-Blatt-Papiermagazin, 2 x 550-Blatt-Papiermagazin, 1.200-Blatt-Großraummagazin (seitlich), 2.000-Blatt-Großraummagazin, Brücke für Finisher, 500-Blatt-Finisher, 1.000-Blatt-Finisher, 1.000-Blatt-Broschüren-Finisher, Locher-Kits, Interne Versatzablage, Innenablage, Seitenablage, Briefhüllenzufuhr, Rolltisch, Pictbridge, Browser unit, Kostenstellenzähler-Schnittstelle, File format converter, Kostenstellenzähler-Halter, Halterung für Kartenleser, Copy Data Security Kit, Faxverbindungseinheit, 2. G3-Anschluss, SD-Karte für Netware Printing

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert

Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)