

A3-Farb-MFP

MP C2003SP
MP C2003ZSP
MP C2503SP
MP C2503ZSP

Kopierer Drucker Scanner Fax



MP C2003SP

20
Seiten

SW
Farbe

MP C2003ZSP

20
Seiten

SW
Farbe

MP C2503SP

25
Seiten

SW
Farbe

MP C2503ZSP

25
Seiten

SW
Farbe

Steigern Sie Ihre Produktivität & schonen Sie gleichzeitig die Umwelt

Mit dem Flaggschiff von Ricohs neuer Farb-MFP-Generation bringen Sie mehr Produktivität in Ihr Büro. Optimieren Sie mit dem internen Finisher und heftklammerloser Heftung Ihren Workflow. Dank der kurzen Aufwärmphase, der schnellen Ausgabe der ersten Seite und den Funktionen Ausweiskopie sowie durchsuchbares PDF können Sie Zeit sparen. Gleichzeitig schonen Sie die Umwelt durch den geringen Energieverbrauch, die Vergabe von Kontingenten und das Einstellen von Timern zum Ein-/Ausschalten. Die MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP erfüllen also all Ihre Anforderungen an einen digitalen Workflow und helfen Ihnen dabei, tagtäglich produktiver zu sein und gleichzeitig verantwortungsvoll mit der Umwelt umzugehen.

- Kurze Aufwärmzeit und schnelle Ausgabe der ersten Seite
- Innovatives Multi-Touch-Bedienfeld (optional)
- Neuer Controller für mehr Leistungsfähigkeit
- Höchste Bildqualität
- Einzigartiges Heften ohne Heftklammern (optional)





Steigern Sie Ihre Produktivität

Die MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP optimieren Ihren Workflow und steigern Ihre Effizienz durch starke Leistung und einfache Bedienbarkeit. Erstellen Sie Dokumente mit einer Professionalität, die Sie beeindrucken wird.

Schonen Sie die Umwelt

Ricohs Philosophie ist es, bei höchster Performance besonders umweltschonend zu sein. Die MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP sind die besten Beispiele für diesen Ansatz. Der Stromverbrauch während des Betriebs ist der geringste in dieser Klasse. Mit dem Ruhemodus wird noch mehr Energie gespart. Der Verbrauch von Toner und Papier wird effizient verwaltet, um Ressourcen zu sparen. Darüber hinaus kommen recycelte Komponenten und Komponenten aus Biokunststoff zum Einsatz.

Modernes Design & hohe Bedienerfreundlichkeit

Multi-Touch-Bedienfeld

Diese Systeme bieten ein besonders hohen Bedienkomfort, weil sich das optionale Multi-Touch-Bedienfeld wie ein Tablet schnell und einfach bedienen lässt. Da die Bedienung dieselbe wie bei anderen Ricoh-MFPs ist, müssen Kunden nicht zusätzlich geschult werden. Mit der Voreinstellung von häufig verwendeten Funktionen auf der Startseite können Sie Zeit sparen.



Perfekt für das moderne Büro

Diese kompakten und modernen Multifunktionssysteme verschönern jedes Büro, ohne zu viel wertvollen Platz in Anspruch zu nehmen. Außerdem sind sie extrem leise. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass es Geräuschemissionen reduziert. Die Lüfter stehen im Ruhemodus still. Nach der Wiederaufnahme aus dem Ruhemodus bewegen sich nur die Teile, die gerade benötigt werden.



Besonders vielfältig

Diese MFPs unterstützen das beliebter werdende SRA3-Format, damit Sie Schnittmarken für ein einfaches und effizientes Proofing drucken können. Das System verarbeitet Simplex-Grammaturen von bis zu 300 g/m² (Duplex 169 g/m²). Der Umschlagdruck wird noch einfacher, indem Sie Umschläge direkt über die zweite Standardpapierkassette drucken anstatt über eine optionale Briefhüllenzuführung.



Optimieren Sie Ihren digitalen Workflow

Spart Zeit und Geld

Mit den neuen Systemen ist es möglich, durchsuchbare PDFs zu erzeugen. So können Sie nach einem Dokument suchen, indem Sie ein Wort eingeben, das im Text vorkommt, und wertvolle Zeit sparen. Das Verwenden der Remote-Fax-Funktionalität spart zudem Kosten.



Einfache Handhabung

Über die integrierten Steckplätze für USB-Sticks und SD-Karten können Sie ohne Umweg über den PC drucken. Die Funktion Ausweiskopie ermöglicht das Kopieren von beiden Seiten eines Ausweises auf eine Seite.



Innovatives Heften

Mit Ricohs einzigartigem Hefter können Sie bis zu fünf Seiten ohne Heftklammer binden. So sparen Sie Material, müssen keine Klammern entfernen, wenn Sie Dokumente schreddern und können das Vorlagenglas beim Scannen nicht zerkratzen. Diese Option ist besonders in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie sowie für Krankenhäuser und Schulen von Nutzen, da keine Verletzungsgefahr durch Heftklammern besteht.



Modernes Finishing

Erstellen Sie professionelle Dokumente mit dem internen Finisher. Erhöhen Sie die Gesamtkapazität, indem Sie über dem Finisher eine Innenablage anbringen, ohne dabei die Stellfläche des Systems erweitern zu müssen.



Leistungsstark und umweltfreundlich

Beeindruckende Bildschärfe

Eine Prozesssteuerung in Echtzeit stabilisiert die Farbdichte, um Bilder mit atemberaubender Qualität erstellen zu können. Vibrationen wurden eliminiert, sodass noch schärfere Bilder entstehen. Die Textschärfe konnte ebenfalls verbessert werden. Durch zusätzliche Einstellmöglichkeiten im Treiber hinsichtlich der Farbsättigung, des Kontrastes und der Helligkeit können Sie optimale Ergebnisse erzielen.



Hohe Effizienz

Erhöhen Sie Ihre Arbeitsgeschwindigkeit und -effizienz, indem Sie die Funktionalitäten von Ricohs GWNX-Controller nutzen: Remote-Fax, Drucken von USB-Stick/SD-Karte, Kontingentvergabe, anwenderspezifischer Home- und Informationsbildschirm. Mit Distributed Scan Management können Sie Einstellungen und Ziele zum Scannen automatisch festlegen – so können Sie zusätzlich Zeit sparen.

Einfache Wartung

Animationen auf dem Display helfen in Echtzeit bei der Staubeseitigung, wodurch die Fehlerbehebung beschleunigt wird, und ein innovativer Mechanismus garantiert den reibungslosen Papiereinzug.

Das umweltfreundliche MFP

Die TEC-Werte dieser Systeme gehören zu den niedrigsten in dieser Klasse. Vor allem im Ruhemodus ist der Energieverbrauch besonders gering. Über animierte Anzeigen auf dem Bedienfeld können Sie auf einen Blick sehen, wie viel Papier sie gespart haben. Stellen Sie das System so ein, dass es sich genau dann einschaltet, wenn Sie es brauchen, und sich ausschaltet, wenn Sie in den Feierabend gehen. Die Verwendung von Komponenten aus Biokunststoff und Elektrostahl reduziert den ökologischen Fußabdruck dieser Systeme.



Ihre digitale Workflow-Lösung



- 1 Multi-Touch-Bedienfeld (optional)
- 2 Heftklammerlose Heftung (optional)
- 3 Einfacher Zugang für Wartung
- 4 Interner Finisher (optional)
- 5 Innenablage (optional)
- 6 Vorrichtung für internen Kartenleser (optional)
- 7 Umschlageinzug über zweites Standardpapiermagazin
- 8 Komponenten aus Biokunststoff und Elektrostahl

MP C2003SP/MP C2003ZSP/MP C2503SP/MP C2503ZSP

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit:	19/69/19/69 Sekunden
Ausgabegeschw. 1. Seite:	Vollfarbe: 7,6/7,6/7,5/7,5 Sekunden SW: 5,4/5,4/5,3/5,3 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit:	Vollfarbe: 20/20/25/25 Seiten/Minute SW: 20/20/25/25 Seiten/Minute
Speicher:	Standard: 1,5 GB Maximal: 2 GB
Festplatte:	250 GB
Abmessungen (B x T x H):	587 x 685 x 913 mm
Gewicht:	81 kg
Stromversorgung:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERER

Kopierverfahren:	Trockenes, elektrostatisches Transfersystem
Mehrfachkopieren:	Bis zu 999 Kopien
Auflösung:	600 dpi
Zoom:	Von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten

DRUCKER

Druckersprache:	Standard: PCL5c, PCL6, PDF-Direktdruck, Mediaprint (JPEG/TIFF) Option: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Druckauflösung:	Maximal: 1.200 x 1.200 dpi
Schnittstelle:	Standard: USB 2.0, SD-Steckplatz, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T Option: Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netzwerkprotokoll:	Standard: IP v4, IP v6 Option: IPX/SPX
Windows®-Umgebungen:	Windows® XP Windows® Vista Windows® 7 Windows® Server 2003 Windows® Server 2003R2 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012
Mac OS Umgebungen:	Macintosh OS X Native v10.5 oder höher
UNIX-Umgebungen:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Novell® Netware® Umgebungen:	v6.5 oder höher
SAP® R/3® Umgebungen:	SAP® R/3®

SCANNER

Scangeschwindigkeit:	Maximal 54 Vorlagen/Minute
Auflösung:	Maximal: 600 dpi
Vorlagenformat:	A3, A4, A5, B4, B5
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk-TWAIN-Treiber
Scannen an:	E-Mail: SMTPOPIMPAP4 Ordner: SMBFTPNC

FAX

Telefonnetz:	PSTN (Öffentliches Fernsprechnetz), PBX
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3
Auflösung:	8 x 3,85 Zeile/mm, 200 x 100 dpi
Übertragungsrate:	G3: 2 Sekunde(n)
Modemgeschwindigkeit:	Maximal: 33,6 kbit/s
Speicherkapazität:	Standard: 4 MB Maximal: 28 MB

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat:	Standard (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Option (SRA3)
Maximal:	2.300 Blatt
Papierausgabekapazität:	Maximal: 625 Blatt
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

UMWELTDATEN

Stromverbrauch:	Maximal: 1.470 W Bereitschaft: 240 W Ruhemodus: 1 W Typischer Stromverbrauch (TEC): 701/753/889/939 W/h
-----------------	--

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optional:	GlobalScan NX, Karten-Authentifizierungspaket, Unicode Font Package für SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONEN

Vorlagenglasabdeckung, ADF-Griff, 1 x 550-Blatt-Papiermagazin, 2 x 550-Blatt-Papierkassette, 500-Blatt-Finisher, Interner Finisher mit heftklammerloser Heftung, Locher-Kit für 500-Blatt-Finisher, Interne Versatzablage, Innenablage, Rolltisch, Bidirektionaler IEEE 1284-Parallelport, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, SD-Karte für Netware Printing, Pictbridge, PostScript3, Browser Unit, File Format Converter, Halterung für Kartenleser, Copy Data Security Kit, Fax-Verbindungseinheit, Faxstempel, Faxoption, Unicode Font Package für SAP, OCR-Einheit, Integrierter Smart Card Reader, SRA3-Einheit

Die Verfügbarkeit von Modellen, Optionen und Software erfahren Sie bei Ihrem örtlichen Ricoh-Lieferanten.

ISO9001 zertifiziert, ISO14001 zertifiziert, ISO27001 zertifiziert

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Marken der entsprechenden Eigentümer. Die Spezifikationen und das äußere Erscheinungsbild können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Farbe des tatsächlichen Produkts kann von der in der Broschüre dargestellten Farbe abweichen. Die Bilder in dieser Broschüre sind keine echten Fotos, und es können geringfügige Detailabweichungen auftreten.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Alle Rechte vorbehalten. Diese Broschüre, deren Inhalt und/oder Layout dürfen ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Ricoh Europe PLC nicht verändert und/oder angepasst, teilweise oder vollständig kopiert und/oder in andere Dokumente eingefügt werden.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com